

# Handle Assembly Instructions for Malco Drip Edge Folding Tools



**DEFT 16**




**DEFT 18**



**DEFT 24**



VIDEO INSTRUCTIONS



1. Take all contents out of the box. Contents include:
  - 1 handle
  - 1 metal bending plate
  - 4 screws
  - 1-5/32 hex wrench




2. Use hand to hold in handle as shown below or use a clamp if available.




3. Take the metal folding piece and align the holes on the handle with label side facing down.




4. Use hand to thread screws into the A & D holes – do not fully tighten.



5. Use hand to thread the remaining screws in the B and C holes.



6. After all screws have been threaded by hand (see above picture), take the 5/32 hex wrench (included in the box) to fully tighten the screws. Do not over tighten screws.



7. After all the screws are fully fastened. The tool is ready for use.

# Instructions d'assemblage de la poignée pour les outils pliants Malco Drip Edge



**DEFT 16**



**DEFT 18**



**DEFT 24**

*Malco*



VIDÉO D'INSTRUCTION



1. Le contenu comprend :
  - 1 poignée
  - 1 plaque métallique pliable
  - 4 vis
  - 1 clé hexagonale 5/32




2. Tenez la poignée comme indiqué ci-dessous ou utilisez une pince si vous en avez une.




3. Prends la pièce métallique pliable et aligne les trous sur la poignée avec l'étiquette vers le bas.




4. Visse les vis à la main dans les trous A et D, mais ne les serre pas à fond.



5. Visse les vis restantes dans les trous B et C à la main.



6. Une fois que toutes les vis ont été vissées à la main (voir l'image ci-dessus), prends la clé hexagonale 5/32 (fournie dans la boîte) pour bien serrer les vis. Ne serre pas trop les vis.



7. Une fois toutes les vis bien serrées, l'outil est prêt à l'emploi.

# Instrucciones de montaje del mango para herramientas plegables Malco Drip



**DEFT 16**



**DEFT 18**




**DEFT 24**

**Malco**



VÍDEO DE INSTRUCCIONES



1. Saca todo lo que hay en la caja.

Contents include:

- 1 mango
- 1 placa metálica flexible
- 4 tornillos
- 1 llave hexagonal de 5/32




2. Sujeta el mango con la mano como se muestra abajo o usa una abrazadera si tienes una.




3. Coge la pieza metálica plegable y alinea los agujeros del mango con la etiqueta hacia abajo.




4. Usa la mano para meter los tornillos en los agujeros A y D, pero no los aprietes del todo.



5. Usa la mano para atornillar los tornillos que quedan en los agujeros B y C.



6. Después de atornillar todos los tornillos a mano (mira la foto de arriba), usa la llave hexagonal de 5/32 (que viene en la caja) para apretarlos bien. No los aprietes demasiado.



7. Una vez que todos los tornillos estén bien apretados, la herramienta está lista para usar.

**For assistance or additional questions, please contact the Malco Customer Support Team at  
1-800-328-3530 or email [customerservice@malcotools.com](mailto:customerservice@malcotools.com)**

**Pour obtenir de l'aide ou poser des questions supplémentaires, veuillez contacter l'équipe  
d'assistance à la clientèle de Malco au 1-800-328-3530 ou envoyer un e-mail à  
[customerservice@malcotools.com](mailto:customerservice@malcotools.com)**

**Para obtener ayuda o realizar preguntas adicionales, póngase en contacto con el equipo de  
atención al cliente de Malco en el 1-800-328-3530 o envíe un correo electrónico a  
[customerservice@malcotools.com](mailto:customerservice@malcotools.com)**



Malco Tools, Inc. | Annandale, Minnesota, U.S.A. | [www.malcotools.com](http://www.malcotools.com) | ©2025